

MIRKA

Шлифовальные системы



Прайс-лист 2015

действителен с 12.01.2015





О компании Mirka

Финская компания **Mirka** является мировым лидером в сфере инновационных шлифовальных технологий. Мы предлагаем полный ассортимент технически совершенных высококачественных шлифовальных материалов, инновационного инструмента и аксессуаров. Наши комплексные шлифовальные решения обладают целым рядом ощутимых преимуществ, таких как высокая скорость работы,

максимальная эффективность, высокое качество обработки поверхности и экономичность даже при выполнении самых сложных работ.

Mirka является первой в отрасли компанией, получившей три наиболее важных сертификата: сертификат качества ISO 9001, сертификат OHSAS 18001 системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, сертификат ISO 4001 системы экологического менеджмента.

95% продукции компании экспортируется и реализуется в различных странах мира через дочерние предприятия и импортеров.

Подробнее на сайте www.mirka.ru

Корпоративная ответственность

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ.

Изменяющиеся условия вдохновляют нас развиваться и совершенствоваться. Как и мы, наши клиенты все более заинтересованы в устойчивом развитии. Поэтому мы стремимся создавать совершенные экологичные изделия и системы, одновременно постоянно улучшая экологические показатели собственного производства.

Наша деятельность направлена на то, чтобы обеспечить наших клиентов лучшими системами финишной подготовки поверхности. Мы тщательно анализируем все внутренние процессы компании, чтобы понять, где мы можем стать еще лучше.

Мы непрерывно ищем возможности снизить наше воздействие на окружающую среду. Эта политика соответствует нашим корпоративным ценностям и позволяет снижать производственные затраты. Мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы экономить энергию и сырье, увеличивать степень переработки отходов, а также сводить к минимуму использование стойких химикатов.


Мы разрабатываем более безопасные, надежные и эффективные изделия и технологии, благодаря чему выигрывают как наши клиенты, так и сотрудники компании. В частности, наша беспыльная шлифовальная система сохраняет здоровье дыхательных органов

операторов, обеспечивая при этом более высокое качество обработки поверхности.



Отсканируйте этот QR-код для получения более подробной информации о нашей продукции на сайте www.mirka.ru. Помимо этого, вы можете посмотреть видеоматериалы компании Mirka на канале YouTube www.youtube.com/KWHMirkaLtd.

Содержание



Системы и решения

Система OSP	6 - 7
Комплекты	8 - 9

Абразивы


Диски	12 - 21
Полоски	22 - 26
Листы	27 - 29
Рулоны	30
Шлифовальный войлок	31

Шлифовальный инструмент и принадлежности

Электрический инструмент	34 - 35
Пневматический инструмент	36 - 38
Подшвы и принадлежности	39 - 41
Машины для стен и потолков	42
Пылесосы и принадлежности	43 - 45
Ручные блоки	46
Аксессуары	47
Инструментальные центры	48 - 49

Полировальная система

Полировальные пасты	52 - 53
Полировальные диски	54
Полировальные подшвы	55
Полировальные машинки	56
Шлифовальные цветки	57
Принадлежности	58




СЕТЧАТЫЕ АБРАЗИВЫ MIRKA

Инновационная концепция сетчатых абразивов Mirka не имеет аналогов. Запатентованная структура абразивов представляет собой плотную сетку из полиамидного волокна, на которую крепятся абразивные зерна. Благодаря открытой сетчатой структуре путь частиц пыли до пылеотводящего отверстия не превышает 0,5 мм. Результатом является превосходное пылеудаление по всей поверхности абразива, обеспечивающее практически 100% беспыльное шлифование.


Стоит лично убедиться в феноменальном отводе пыли сетчатых абразивов, испытав их в работе. Многочисленные тестирования показывают, что в процессе шлифования сетчатыми абразивами серии Net образуется ничтожно малое количество пыли по сравнению с традиционным шлифованием с пылеудалением. Абразивы серии Mirka Net обеспечивают чрезвычайно эффективный отвод потенциально опасных продуктов шлифовки. Благодаря этому загрязнение рабочей зоны пылью сводится к минимуму, что способствует здоровым условиям труда.

Сетчатые абразивы практически исключают проблему забивки и появления комков на абразиве, которые могут повредить обрабатываемую поверхность. Поэтому они сохраняют свою первоначальную агрессивность и производительность в течение долгого времени, благодаря чему существенно сокращается расход материала. Поскольку пыль полностью удаляется с обрабатываемой поверхности, оператор получает полный контроль над процессом шлифования, в частности, это позволяет избежать прошлифовки.

Долгосрочное инвестирование в развитие новых технологий приносит свои плоды. Компания Mirka является первым в мире производителем абразивных материалов, разработавшим систему беспыльного шлифования. Вывод этой революционной технологии на рынок происходил в течение пяти лет. И еще почти десять лет потребовалось на то, чтобы добиться признания потребителей. Но результат, безусловно, стоил затраченных усилий. Наши сетчатые абразивы удостоились множества наград в сфере новых технологий и стали пользоваться огромным успехом во всем мире. Работа компании в данной области продолжается.



ШЛИФОВАНИЕ БЕЗ ПЫЛИ



Система OSP

6 - 7

Комплекты

8 - 9

MIRKA
OPTIMIZED
SURFACE
PREPARATION
SYSTEM



Оптимизированная Система Подготовки Поверхности MIRKA (OSP) –

это новое слово в области кузовного ремонта, это гарантия максимального результата при минимуме усилий. Система OSP - это сочетание высокотехнологичных абразивов, инструмента и методов обработки поверхности.

Вот только некоторые преимущества системы MIRKA:

- Система проста в применении, проста для восприятия. Ей легко обучить, а процесс работы легко контролировать,
- Значительно улучшенные скорость и эффективность дают экономию на каждом этапе - это повышает производительность и рентабельность работ
- Лучший контроль за процессом позволяет свести к минимуму площадь обрабатываемой поверхности и снизить риск увеличения краевой зоны
- Стандартизированный пошаговый процесс обеспечивает неизменно высокое качество поверхности
- Машинная шлифовка ускоряет процесс и снижает утомляемость оператора
- Эргономичным инструментом легко работать длительное время
- Шлифование сеткой исключает опасность образования комков на абразиве и гарантирует однородный профиль поверхности
- Беспыльная шлифовка минимизирует образование пылевых включений на окрашенной поверхности и уменьшает необходимость в их удалении
- Более здоровые рабочие условия для персонала
- Следование четким параметрам системы улучшает качество и результат, снижает вероятность дорогостоящих переделок

СНЯТИЕ СТАРОГО ЛКП	ШЛИФОВАНИЕ ШПАТЛЕВКИ	ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ ГРУНТА	ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА
			
<p>Используйте:</p> <p>1 Диск/ полосу OSP1 для снятия старого ЛКП</p> <p>2 Диск/ полосу OSP2 для расшлифовки границ</p>	<p>Используйте:</p> <p>1 Диск/ полосу OSP1 для выравнивания полиэфирной шпатлевки</p> <p>2 Диск/ полосу OSP2 для окончательного выравнивания шпатлевки или как первый шаг для обработки мягких и тонких шпатлевок</p>	<p>Используйте:</p> <p>3 Диск/ полосу OSP3 для обработки участка с расшлифовкой границ и понижения риски</p>	<p>Используйте:</p> <p>3 Диск/ полосу OSP3 для выравнивания загрунтованной поверхности</p> <p>4 Диск/ лист OSP4 для финишной обработки поверхности и понижения риски</p>

Следуя тенденции развития программ по ремонту мелких повреждений, таких как небольшие царапины и вмятины, Оптимизированная Система Подготовки Поверхности MIRKA OSP предлагает значительное сокращение затрат. Оптимальный набор материалов и инструмента, входящих в систему, позволяет оператору добиться превосходного контроля, сократить площадь обрабатываемой поверхности и время работы.

Теперь нет необходимости изобретать отдельную систему ремонта небольших участков – в Оптимизированной Системе Подготовки Поверхности MIRKA есть все, что Вам нужно. При этом Вы получаете ценные преимущества в виде экономии времени и лучшего качества поверхности.



OSP1 диск	77 мм	OS20305001A	50	30,00	0,60
OSP1 диск	150 мм	OS24105001A	50	41,50	0,83
OSP1 полоска	70 x 198 мм	OS15005001A	50	41,50	0,83
OSP1 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001013R	1	46,92	46,92
OSP2 диск	77 мм	OS20305002A	50	30,00	0,60
OSP2 диск	150 мм	OS24105002A	50	41,50	0,83
OSP2 полоска	70 x 198 мм	OS15005002A	50	41,50	0,83
OSP2 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001023R	1	46,92	46,92
OSP3 диск	77 мм	OS20305003A	50	30,00	0,60
OSP3 диск	150 мм	OS24105003A	50	41,50	0,83
OSP3 полоска	70 x 198 мм	OS15005003A	50	41,50	0,83
OSP3 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001033R	1	46,92	46,92
OSP4 диск	150 мм 15 отв.	OS71102004A	20	16,60	0,83
OSP4 лист	115 x 125 мм	OS12707004A	200	59,06	0,30



Комплект "Электрический"



В комплекте:
 • DEROS Ø150мм, орбита 2,5 или 5,0 мм
 • Пылесос VC915 со шлангом Ø 27 мм x 4 м
 • Комплект стяжек
 • 50 дисков Abranet Ace P120

Код комплекта с DEROS650 Ø150мм, орбита 5,0:
DEROS-PE

Код комплекта с DEROS625 Ø150мм, орбита 2,5:
DEROS2-PE

895 у.е.
 вместо 996,64 у.е.
Экономия 101,64 у.е.

Комплект "Пневматический"



В комплекте:
 • PROS Ø 150мм, орбита 2,5 или 5,0 мм
 • Комбинированный шланг отвода пыли Ø 36 мм x 5,5 м
 • Переходник Ø25,4x28мм
 • Пылесос VC915 со шлангом Ø 27 мм x 4 м
 • Пневм. блок для VC915
 • 50 дисков Abranet Ace P120

Код комплекта с PROS650 Ø150мм, орбита 5,0:
PROS-PP

Код комплекта с PROS625 Ø150мм, орбита 2,5:
PROS2-PP

1 050 у.е.
 вместо 1 187,69 у.е.
Экономия 137,69 у.е.

Комплект "Комбинированный"



В комплекте:
 • DEROS Ø 150мм, орбита 2,5 или 5,0 мм
 • OS383CV 70x198 мм
 • Комбинированный шланг отвода пыли Ø 36 мм x 5,5 м
 • Переходник Ø25,4x28мм
 • Пылесос VC915 со шлангом Ø 27 мм x 4 м
 • Пневм. блок для VC915
 • Комплект разветвителей
 • Комплект стяжек
 • 50 дисков Abranet Ace P120
 • 50 полосок Abranet Ace P120

Код комплекта с DEROS650 Ø150мм, орбита 5,0:
DEROS-OS-PC

Код комплекта с DEROS625 Ø150мм, орбита 2,5:
DEROS2-OS-PC

1 500 у.е.
 вместо 1 685,83 у.е.
Экономия 185,83 у.е.

Комплект "Устранение точечных дефектов"



В комплекте:

- AOS130NV
- RP300NV
- 100 дисков Polarstar SR5
- Диспенсер-увлажнитель
- 2 желтых рельефных полировальных диска 85 мм
- 2 черных рельефных полировальных диска 77мм
- Паста Polarshine 10
- 2 очищающие салфетки желтые

Код: AOS-RP-PP

620 у.е.
вместо 689,29 у.е.
Экономия 69,29 у.е.

Комплект "Быстрый финиш"




В комплекте:

- PS1437
- Полировальная подошва 125мм мягкая
- 2 диска из натуральной овчины 150 мм
- 2 желтых рельефных полировальных диска 150 мм
- Паста Polarshine 10

Код: PS-PP

550 у.е.
вместо 616 у.е.
Экономия 66 у.е.



Уникальный сетчатый абразив для беспыльного шлифования, специально разработанный для обработки шпатлевки, грунта, лаков, композитов и множества других материалов. Обладает высокой производительностью по сравнению с традиционными абразивами на бумажной основе, благодаря чему демонстрирует высокую рентабельность. Материал предназначен для сухого машинного и ручного шлифования. Результат – высокое качество обработки поверхности и чистая здоровая рабочая среда. Новинка в линейке сетчатых абразивов **Abranet Ace** специально разработан для обработки твердых поверхностей. Благодаря оптимизированной структуре сетчатой основы и керамическому зерну Abranet Ace обладает превосходными режущими свойствами и высокой производительностью. Высокоэффективен при шлифовке твердых шпатлевок, композитов, пластика, твердых пород древесины.



Q.Silver изготовлен на эластичной и прочной бумажной основе с латексным покрытием. Абразив обладает оптимальной агрессивностью, что обеспечивает быстрое и эффективное снятие обрабатываемого материала. Благодаря этому абразив демонстрирует превосходную производительность при шлифовании различных материалов, таких как ЛКП, шпатлевка и композиты. Новый абразив **Q.Silver Ace** с керамическим зерном показывает отличную производительность при обработке твердых поверхностей.




Abralon – это уникальный многофункциональный материал, созданный для обработки как ровных, так и профильных поверхностей. Запатентованная эластичная структура позволяет достигать очень гладкой текстуры поверхности на углах и кромках, сводя к минимуму риск появления отпечатков от надавливания. Эластичная тканевая основа свободно пропускает воздух и воду, за счет чего материал можно использовать и в сухом, и во влажном режиме, с использованием шлифмашинки и вручную.



Этот стойкий универсальный материал прекрасно подходит для высокоскоростного шлифования в кузовном ремонте. Gold имеет полуоткрытую насыпку и специальное стеаратное покрытие для предотвращения забивки и образования комков, что позволяет достигать оптимального результата шлифования.



Microstar - абразив на пленочной основе для матирования и устранения дефектов окраски на ЛКП. Благодаря специальному стеаратовому покрытию и однородной основе из полиэфирной пленки с Microstar Вы гарантированно добьетесь высококачественной финишной поверхности. Абразив меньше забивается и имеет более длительный срок службы. Microstar оставляет тончайшие царапины, которые легко полируются. Совершенный результат гарантирован при использовании с мягкой прокладкой 5 мм. Только для сухого шлифования.



Диски	12 - 21
Полоски	22 - 26
Листы	27 - 29
Рулоны	30
Шлифовальный войлок	31



Abralon®

Абразив	Карбид кремния
Связующие	Специальная смола
Основа	Трикотажная ткань на поролоне
Насыпка	Специальный метод ABRALON®
Цвет	Серый
Градации зерна	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
Назначение	Очищение, матирование, финишная обработка, предварительная полировка

Abranet® Ace

Абразив	Керамический
Связующие	Смола/ смола
Основа	Специальная нить
Насыпка	Закрытая
Цвет	Светло-коричневый
Градации зерна	P80–P800
Назначение	Обработка твердых поверхностей

Abranet® Soft

Абразив	Оксид алюминия
Связующие	Специальная смола
Основа	Полиамидная сетка/ поролон
Насыпка	Закрытая
Цвет	Бордо
Градации зерна	P500, P800, P1000
Назначение	Шлифование композитных материалов, лакокрасочных покрытий и грунтов

Aquastar®

Абразив	Оксид алюминия
Связующие	UV/EB отверждаемые смолы
Основа	Полипропилен с антискользящим покрытием
Насыпка	Закрытая
Цвет	P400–P800 Темно-красный P1000–P1200 Белый
Градации зерна	P400–P2000
Назначение	Сухое и влажное шлифование ЛКП

Ecowet

Абразив	P60–P360 Оксид алюминия P400–P2500 Карбид кремния
Связующие	Смола/ смола
Основа	P60 Бумага D, P80–2500 Бумага B
Насыпка	Закрытая
Цвет	Черный
Градации зерна	P60–P2500
Назначение	Шлифование ЛКП, пластика и металла

Abranet®

Абразив	Оксид алюминия
Связующие	Смола/ смола
Основа	Полиамидная сетка
Насыпка	Закрытая
Цвет	Коричневатый
Градации зерна	P80–P180, P240, P320–P1000
Назначение	Шлифование шпатлевки, грунта, лака, композитов и дерева

Abranet® HD

Абразив	Специальный оксид алюминия
Связующие	Смола/ смола
Основа	Нейлоновая сетка
Насыпка	Полуоткрытая
Цвет	Коричневатый
Градации зерна	P 40, P 60, P 80, P120–P180
Назначение	Агрессивное шлифование композитных материалов и металла, удаление старых ЛКП

Autonet®

Абразив	Оксид алюминия
Связующие	Смола/ смола
Основа	Полиамидная сетка
Насыпка	Закрытая
Цвет	Серый
Градации зерна	P80, P120–P320, P400–P800
Назначение	Шлифование шпатлевки, грунта, лака и композитов

Coarse Cut

Абразив	Оксид алюминия
Связующие	Смола/ смола
Основа	Специальная укрепленная бумага F
Насыпка	Полуоткрытая
Цвет	Бордо
Градации зерна	P36–P40, P60–P150
Назначение	Грубое шлифование металла, композитов, дерева, ЛКП

Gold

Абразив	Специальный оксид алюминия
Связующие	Смола/ смола
Основа	Бумага E/D/C
Насыпка	Полуоткрытая
Цвет	Золотистый
Градации зерна	P40 - P320, P400 - P800
Назначение	Ручное и машинное шлифование ЛКП, композитов и дерева

Goldflex Soft

Абразив	Оксид алюминия
Связующие	Смола/ смола
Основа	Бумага А + поролон
Насыпка	Полуоткрытая
Цвет	Золотистый
Градации зерна	P150 - P1000
Назначение	Шлифование ЛКП, композитов и дерева

Mirlon®

Абразив	Оксид алюминия GP, VF/ Карбид кремния UF, MF
Связующие	Феноловая смола
Основа	Нетканый материал из полиамидного волокна
Насыпка	Специальная
Цвет	Зеленый GP, красный VF, серый UF, светло серый MF
Градации зерна	GP 320, VF 360, UF 1500, MF 2000
Назначение	Матирование, полировка, очищение, контурная обработка

Q.Silver®

Абразив	P80–P500 Оксид алюминия 600–1500 Карбид кремния
Связующие	Смола/ смола
Основа	Латексная бумага B/C/D
Насыпка	Полуоткрытая
Цвет	Серо-голубой
Градации зерна	P80–P320, P400–P500, 600–1500
Назначение	Шлифование ЛКП и древесины

Polarstar®

Абразив	P320–P600 Оксид алюминия P800–P1500 Карбид кремния
Связующие	Смола/ смола
Основа	Полиэстеровая пленка
Насыпка	Полуоткрытая
Цвет	Бело-зеленый
Градации зерна	P320–P1500
Назначение	Шлифование твердых ЛКП, керамических лаков

Mirka WPF

Абразив	P80–P360 Оксид алюминия P400–P2000 Карбид кремния
Связующие	Смола/ смола
Основа	80 - P120 Бумага C, P150 - P2000 Бумага B
Насыпка	Закрытая
Цвет	Черный
Градации зерна	P80–P2000
Назначение	Ручное влажное шлифование ЛКП и композитов

Microstar®

Абразив	Оксид алюминия
Связующие	Смола с низким содержанием ЛОС
Основа	Полиэфирная пленка
Насыпка	Полуоткрытая
Цвет	Белый
Градации зерна	P800–P1500
Назначение	Выравнивание, матирование поверхности перед полировкой

Mirlon Total®

Абразив	Оксид алюминия GP, VF/ Карбид кремния UF, MF
Связующие	Феноловая смола
Основа	Нетканый материал из полиамидного волокна
Насыпка	Трехмерная специальная
Цвет	Красный VF, серый UF, Бежевый MF
Градации зерна	VF 360, UF 1500, MF2500
Назначение	Матирование, полировка, очищение, контурная обработка

Q.Silver® Ace

Абразив	P80–P320 Керамическое зерно 400–800 Оксид алюминия с керамич. напылением
Связующие	Смола/ смола
Основа	P80-P150 - Латексная бумага D P180-P800 - Латексная бумага C
Насыпка	Полуоткрытая
Цвет	Сливовый
Градации зерна	P80–P800
Назначение	Шлифование древесины, шпатлевки, ЛКП

Polarstar SR®

Абразив	Оксид алюминия
Связующие	Смола/ смола
Основа	Полиэфирная пленка
Насыпка	Технология Defined Mono Layer
Цвет	SR7 - Лиловый, SR5 - Мятный, SR3 - Желтый
Градации зерна	P2500, P3000, P5000
Назначение	Удаление точечных дефектов на ЛКП

WPF Roses

Абразив	Оксид алюминия/ Карбид кремния
Связующие	Смола/ смола
Основа	Бумага C/ Бумага B
Насыпка	Закрытая
Цвет	Черный
Градации зерна	P1500–P3000
Назначение	Удаление точечных дефектов на ЛКП



Abranet • 77 мм



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P 80	5420305080	50	37,00	0,74
P 100	5420305010	50	33,00	0,66
P 120	5420305012	50	33,00	0,66
P 150	5420305015	50	33,00	0,66
P 180	5420305018	50	33,00	0,66
P 240	5420305025	50	33,00	0,66
P 320	5420305032	50	33,00	0,66
P 360	5420305037	50	33,00	0,66
P 400	5420305041	50	33,00	0,66
P 500	5420305051	50	33,00	0,66
P 600	5420305061	50	33,00	0,66
P 800	5420305081	50	40,00	0,80
P 1000	5420305092	50	40,00	0,80

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 125 мм



P 80	5423205080	50	44,00	0,88
P 100	5423205010	50	39,00	0,78
P 120	5423205012	50	39,00	0,78
P 150	5423205015	50	39,00	0,78
P 180	5423205018	50	39,00	0,78
P 240	5423205025	50	39,00	0,78
P 320	5423205032	50	39,00	0,78
P 360	5423205037	50	39,00	0,78
P 400	5423205041	50	39,00	0,78
P 500	5423205051	50	39,00	0,78
P 600	5423205061	50	39,00	0,78
P 800	5423205081	50	47,00	0,94
P 1000	5423205092	50	47,00	0,94

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 150 мм



P 80	5424105080	50	50,00	1,00
P 100	5424105010	50	45,00	0,90
P 120	5424105012	50	45,00	0,90
P 150	5424105015	50	45,00	0,90
P 180	5424105018	50	45,00	0,90
P 240	5424105025	50	45,00	0,90
P 320	5424105032	50	45,00	0,90
P 360	5424105037	50	45,00	0,90
P 400	5424105041	50	45,00	0,90
P 500	5424105051	50	45,00	0,90
P 600	5424105061	50	45,00	0,90
P 800	5424105081	50	54,00	1,08
P 1000	5424105092	50	54,00	1,08

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 225 мм



P 80	5422302580	25	122,00	2,44
P 100	5422302510	25	117,50	2,35
P 120	5422302512	25	117,50	2,35
P 180	5422302518	25	117,50	2,35
P 240	5422302525	25	117,50	2,35
P 320	5422302532	25	117,50	2,35

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Ace • 77 мм



P 80	AC20305080	50	40,50	0,81
P 100	AC20305010	50	36,50	0,73
P 120	AC20305012	50	36,50	0,73
P 150	AC20305015	50	36,50	0,73
P 180	AC20305018	50	36,50	0,73
P 220	AC20305022	50	36,50	0,73
P 240	AC20305025	50	36,50	0,73
P 320	AC20305032	50	36,50	0,73
P 400	AC20305041	50	36,50	0,73
P 500	AC20305051	50	36,50	0,73
P 600	AC20305061	50	36,50	0,73
P 800	AC20305081	50	36,50	0,73
P 1000	AC20305092	50	36,50	0,73

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace• 125 мм



P 80	AC23205080	50	48,50	0,97
P 100	AC23205010	50	43,00	0,86
P 120	AC23205010	50	43,00	0,86
P 150	AC23205015	50	43,00	0,86
P 180	AC23205018	50	43,00	0,86
P 220	AC23205022	50	43,00	0,86
P 240	AC23205025	50	43,00	0,86
P 320	AC23205032	50	43,00	0,86
P 400	AC23205041	50	43,00	0,86
P 500	AC23205051	50	43,00	0,86
P 600	AC23205061	50	43,00	0,86
P 800	AC23205081	50	43,00	0,86
P 1000	AC23205092	50	43,00	0,86

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 150 мм



P 80	AC24105080	50	55,00	1,10
P 100	AC24105010	50	50,00	1,00
P 120	AC24105012	50	50,00	1,00
P 150	AC24105015	50	50,00	1,00
P 180	AC24105018	50	50,00	1,00
P 220	AC24105022	50	50,00	1,00
P 240	AC24105025	50	50,00	1,00
P 320	AC24105032	50	50,00	1,00
P 400	AC24105041	50	50,00	1,00
P 500	AC24105051	50	50,00	1,00
P 600	AC24105061	50	50,00	1,00
P 800	AC24105081	50	50,00	1,00
P 1000	AC24105092	50	50,00	1,00

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 200 мм



P 80	AC25205080	50	110,50	2,21
P 120	AC25205012	50	105,50	2,11
P 150	AC25205015	50	105,50	2,11
P 180	AC25205018	50	105,50	2,11
P 240	AC25205025	50	105,50	2,11
P 320	AC25205032	50	105,50	2,11
P 400	AC25205041	50	105,50	2,11

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Autonet • 77 мм



P 80	AE20305080	50	23,50	0,47
P 120	AE20305012	50	19,50	0,39
P 180	AE20305018	50	19,50	0,39
P 240	AE20305025	50	19,50	0,39
P 320	AE20305032	50	19,50	0,39
P 400	AE20305041	50	19,50	0,39
P 500	AE20305051	50	19,50	0,39
P 600	AE20305061	50	19,50	0,39
P 800	AE20305081	50	19,50	0,39

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы

Autonet • 125 мм



P 80	AE23205080	50	26,50	0,53
P 120	AE23205012	50	23,50	0,47
P 180	AE23205018	50	23,50	0,47
P 240	AE23205025	50	23,50	0,47
P 320	AE23205032	50	23,50	0,47
P 400	AE23205041	50	23,50	0,47
P 500	AE23205051	50	23,50	0,47
P 600	AE23205061	50	23,50	0,47
P 800	AE23205081	50	23,50	0,47

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы


Autonet • 150 мм



P 80	AE24105080	50	31,50	0,63
P 120	AE24105012	50	27,5	0,55
P 180	AE24105018	50	27,5	0,55
P 240	AE24105025	50	27,5	0,55
P 320	AE24105032	50	27,5	0,55
P 400	AE24105041	50	27,5	0,55
P 500	AE24105051	50	27,5	0,55
P 600	AE24105061	50	27,5	0,55
P 800	AE24105081	50	27,5	0,55

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы


Abranet Heavy Duty • 150 мм • 15 отверстий



P 40	HD61102540	25	50,25	2,01
P 60	HD61102560	25	44,25	1,77
P 80	HD61102580	25	39,25	1,57
P 120	HD61102512	25	36,75	1,47
P 150	HD61102515	25	36,75	1,47
P 180	HD61102518	25	36,75	1,47

Сетчатый абразив для шлифования композитов и металла. Для сухой и влажной шлифовки.

Abranet Heavy Duty • 200 мм • 9 отверстий



P 40	HD63202540	25	91,50	3,66
P 60	HD63202560	25	84,50	3,38
P 80	HD63202580	25	75,25	3,01

Сетчатый абразив для шлифования композитов и металла. Для сухой и влажной шлифовки.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.


Gold • 150 мм • 9 отверстий



P 60	2362605060	50	24,00	0,48
P 80	2362609980	100	45,00	0,45
P 100	2362609910	100	39,00	0,39
P 120	2362609912	100	39,00	0,39
P 150	2362609915	100	39,00	0,39
P 180	2362609918	100	39,00	0,39
P 220	2362609922	100	39,00	0,39
P 240	2362609925	100	39,00	0,39
P 280	2362609928	100	39,00	0,39
P 320	2362609932	100	39,00	0,39
P 400	2362609941	100	39,00	0,39
P 500	2362609951	100	39,00	0,39

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.


Gold • 150 мм • 15 отверстий



P 40	2361105040	50	29,00	0,58
P 60	2361105060	50	24,00	0,48
P 80	2361109980	100	42,00	0,42
P 100	2361109910	100	36,00	0,36
P 120	2361109912	100	36,00	0,36
P 150	2361109915	100	36,00	0,36
P 180	2361109918	100	36,00	0,36
P 220	2361109922	100	36,00	0,36
P 240	2361109925	100	36,00	0,36
P 280	2361109928	100	36,00	0,36
P 320	2361109932	100	36,00	0,36
P 400	2361109941	100	36,00	0,36
P 500	2361109951	100	36,00	0,36

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.


Gold • 200 мм • 9 отверстий



P 120	2363205012	50	53,50	1,07
P 150	2363205015	50	53,50	1,07
P 180	2363205018	50	53,50	1,07
P 240	2363205025	50	53,50	1,07
P 320	2363205032	50	53,50	1,07
P 400	2363205041	50	53,50	1,07

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Gold Soft • 150 мм • 15 отверстий



P 320	2371102032	20	15,20	0,76
P 500	2371102051	20	15,20	0,76
P 800	2371102081	20	15,20	0,76

Абразив на поролоновой основе для шлифования грунта и матирования лака.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Q.Silver Ace • 150 мм • 15 отверстий **НОВИНКА!**



P 80	3261109980	100	58,00	0,58
P 100	3261109910	100	54,00	0,54
P 120	3261109912	100	54,00	0,54
P 150	3261109915	100	54,00	0,54
P 180	3261109918	100	54,00	0,54
P 220	3261109922	100	54,00	0,54
P 240	3261109925	100	54,00	0,54
P 280	3261109928	100	54,00	0,54
P 320	3261109932	100	54,00	0,54
P 400	3261109941	100	54,00	0,54
P 500	3261109951	100	54,00	0,54
P 800	3261109981	50	27,00	0,54

Для шлифования ЛКП, композитов, металла и древесины. Стоек к высоким температурам.

Q.Silver • 150 мм • 9 отверстий



P 80	3662609980	100	53,00	0,53
P 100	3662609910	100	49,00	0,49
P 120	3662609912	100	49,00	0,49
P 150	3662609915	100	49,00	0,49
P 180	3662609918	100	49,00	0,49
P 220	3662609922	100	49,00	0,49
P 240	3662609925	100	49,00	0,49
P 280	3662609928	100	49,00	0,49
P 320	3662609932	100	49,00	0,49
P 400	3662609941	100	49,00	0,49
P 500	3662609951	100	49,00	0,49

Для шлифования ЛКП, композитов, металла и древесины. Стоек к высоким температурам.

Q.Silver • 150 мм • 15 отверстий



P 80	3661109980	100	53,00	0,53
P 100	3661109910	100	49,00	0,49
P 120	3661109912	100	49,00	0,49
P 150	3661109915	100	49,00	0,49
P 180	3661109918	100	49,00	0,49
P 220	3661109922	100	49,00	0,49
P 240	3661109925	100	49,00	0,49
P 280	3661109928	100	49,00	0,49
P 320	3661109932	100	49,00	0,49
P 400	3661109941	100	49,00	0,49
P 500	3661109951	100	49,00	0,49
P 600	3661105061	50	24,50	0,49
P 800	3661105081	50	24,50	0,49
P 1000	3661105092	50	26,00	0,52
P 1200	3661105093	50	26,00	0,52
P 1500	3661105094	50	26,00	0,52

Для шлифования ЛКП, композитов, металла и древесины. Стоек к высоким температурам.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.


Abralon • 77 мм



500	8A20302051	20	30,80	1,54
1000	8A20302092	20	30,80	1,54
2000	8A20302095	20	30,80	1,54
3000	8A20302098	20	47,00	2,35
4000	8A20302097	20	47,00	2,35

Многофункциональный материал для структурирования небольших участков поверхности. Наилучший результат при шлифовании с увлажнением.

Abralon • 150 мм



180	8A24102018	20	38,20	1,91
360	8A24102037	20	38,20	1,91
500	8A24102051	20	38,20	1,91
600	8A24102061	20	38,20	1,91
1000	8A24102092	20	38,20	1,91
2000	8A24102095	20	38,20	1,91
3000	8A24102098	20	58,00	2,90
4000	8A24102097	20	58,00	2,90

Многофункциональный материал для структурирования небольших участков поверхности. Наилучший результат при шлифовании с увлажнением.

Abranet Soft • 150 мм



P 500	5374102051	20	42,80	2,14
P 800	5374102081	20	42,80	2,14
P 1000	5374102092	20	42,80	2,14

Для выравнивания и структурирования поверхности. Для ручного и машинного шлифования.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.


Coarse Cut • 150 мм



P 40	4062205040	50	39,00	0,78
P 60	4062205060	50	37,00	0,74
P 80	4062205080	50	33,00	0,66
P 100	4062205010	50	32,50	0,65
P 120	4062205012	50	32,50	0,65
P 150	4062205015	50	32,50	0,65

Для шлифования металла, шпатлевки и древесины.

Coarse Cut • 150 мм • 7 отверстий



P 40	4062805040	50	39,00	0,78
P 60	4062805060	50	37,00	0,74
P 80	4062805080	50	33,00	0,66
P 100	4062805010	50	32,50	0,65
P 120	4062805012	50	32,50	0,65
P 150	4062805015	50	32,50	0,65

Для шлифования металла, шпатлевки и древесины.

Coarse Cut • 150 мм • 9 отверстий



P 40	4062605040	50	39,00	0,78
P 60	4062605060	50	37,00	0,74
P 80	4062605080	50	33,00	0,66
P 100	4062605010	50	32,50	0,65
P 120	4062605012	50	32,50	0,65
P 150	4062605015	50	32,50	0,65

Для шлифования металла, шпатлевки и древесины.

Coarse Cut • 200 мм • 9 отверстий



P 40	4063205040	50	68,50	1,37
P 60	4063205060	50	66,50	1,33
P 80	4063205080	50	63,50	1,27

Для шлифования металла, шпатлевки и древесины.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Microstar • 77 мм



P 800	FM6JT05081	50	19,00	0,38
P 1000	FM6JT05092	50	19,00	0,38
P 1200	FM6JT05093	50	19,00	0,38
P 1500	FM6JT05094	50	19,00	0,38

Микроабразив на пленочной основе. Для матирования и устранения дефектов окраски.

Microstar • 150 мм



P 800	FM62205081	50	31,50	0,63
P 1000	FM62205092	50	31,50	0,63
P 1200	FM62205093	50	31,50	0,63
P 1500	FM62205094	50	31,50	0,63

Микроабразив на пленочной основе. Для матирования и устранения дефектов окраски.

Microstar • 150 мм • 15 отверстий



P 800	FM61105081	50	31,50	0,63
P 1000	FM61105092	50	31,50	0,63
P 1200	FM61105093	50	31,50	0,63
P 1500	FM61105094	50	31,50	0,63

Микроабразив на пленочной основе. Для матирования и устранения дефектов окраски.

Polarstar • 77 мм



P 800	FA6JT05081	50	20,00	0,40
P 1200	FA6JT05093	50	20,00	0,40
P 1500	FA6JT05094	50	20,00	0,40

Абразив на пленочной основе. Для шлифования краски, твердых и керамических лаков.

Polarstar • 150 мм



P 600	FA62205061	50	32,00	0,64
P 800	FA62205081	50	32,00	0,64
P 1000	FA62205092	50	33,00	0,66
P 1200	FA62205093	50	33,00	0,66
P 1500	FA62205094	50	33,00	0,66

Абразив на пленочной основе. Для шлифования краски, твердых и керамических лаков.

Polarstar • 150 мм • 15 отверстий



P 320	FA61105032	50	31,00	0,62
P 360	FA61105037	50	31,00	0,62
P 400	FA61105041	50	31,00	0,62
P 500	FA61105051	50	31,00	0,62
P 600	FA61105061	50	32,00	0,64
P 800	FA61105081	50	32,00	0,64
P 1000	FA61105092	50	33,00	0,66
P 1200	FA61105093	50	33,00	0,66
P 1500	FA61105094	50	33,00	0,66

Абразив на пленочной основе. Для шлифования краски, твердых и керамических лаков.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet • 70x125 мм



P 80	5414905080	50	35,00	0,70
P 100	5414905010	50	31,00	0,62
P 120	5414905012	50	31,00	0,62
P 150	5414905015	50	31,00	0,62
P 180	5414905018	50	31,00	0,62
P 240	5414905025	50	31,00	0,62
P 320	5414905032	50	31,00	0,62
P 360	5414905037	50	31,00	0,62
P 400	5414905041	50	31,00	0,62
P 500	5414905051	50	31,00	0,62
P 600	5414905061	50	31,00	0,62

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 70x198 мм



P 80	5415005080	50	39,00	0,78
P 100	5415005010	50	35,00	0,70
P 120	5415005012	50	35,00	0,70
P 150	5415005015	50	35,00	0,70
P 180	5415005018	50	35,00	0,70
P 240	5415005025	50	35,00	0,70
P 320	5415005032	50	35,00	0,70
P 360	5415005037	50	35,00	0,70
P 400	5415005041	50	35,00	0,70
P 500	5415005051	50	35,00	0,70
P 600	5415005061	50	35,00	0,70

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 115x230 мм



P 80	5411205080	50	90,00	1,80
P 100	5411205010	50	86,50	1,73
P 120	5411205012	50	86,50	1,73
P 150	5411205015	50	86,50	1,73
P 180	5411205018	50	86,50	1,73
P 240	5411205025	50	86,50	1,73
P 320	5411205032	50	86,50	1,73
P 360	5411205037	50	86,50	1,73
P 400	5411205041	50	86,50	1,73
P 500	5411205051	50	86,50	1,73
P 600	5411205061	50	86,50	1,73

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 70x420 мм



P 80	5415105080	50	73,00	1,46
P 100	5415105010	50	67,50	1,35
P 120	5415105012	50	67,50	1,35
P 150	5415105015	50	67,50	1,35
P 180	5415105018	50	67,50	1,35
P 240	5415105025	50	67,50	1,35
P 320	5415105032	50	67,50	1,35
P 360	5415105037	50	67,50	1,35
P 400	5415105041	50	67,50	1,35
P 500	5415105051	50	67,50	1,35

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Abranet Ace • 70x125 мм



P 80	AC14905080	50	38,50	0,77
P 120	AC14905012	50	34,00	0,68
P 150	AC14905015	50	34,00	0,68
P 180	AC14905018	50	34,00	0,68
P 240	AC14905025	50	34,00	0,68
P 320	AC14905032	50	34,00	0,68
P 400	AC14905041	50	34,00	0,68
P 500	AC14905051	50	34,00	0,68
P 600	AC14905061	50	34,00	0,68
P 800	AC14905081	50	34,00	0,68

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 70x198 мм



P 80	AC15005080	50	43,00	0,86
P 120	AC15005012	50	38,50	0,77
P 150	AC15005015	50	38,50	0,77
P 180	AC15005018	50	38,50	0,77
P 240	AC15005025	50	38,50	0,77
P 320	AC15005032	50	38,50	0,77
P 400	AC15005041	50	38,50	0,77
P 500	AC15005051	50	38,50	0,77
P 600	AC15005061	50	38,50	0,77
P 800	AC15005081	50	38,50	0,77

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 115x230 мм



P 80	AC11205080	50	99,00	1,98
P 120	AC11205012	50	95,00	1,90
P 150	AC11205015	50	95,00	1,90
P 180	AC11205018	50	95,00	1,90
P 240	AC11205025	50	95,00	1,90
P 320	AC11205032	50	95,00	1,90
P 400	AC11205041	50	95,00	1,90
P 500	AC11205051	50	95,00	1,90
P 600	AC11205061	50	95,00	1,90

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 70x420 мм



P 80	AC15105080	50	80,00	1,60
P 120	AC15105012	50	74,00	1,48
P 150	AC15105015	50	74,00	1,48
P 180	AC15105018	50	74,00	1,48
P 240	AC15105025	50	74,00	1,48
P 320	AC15105032	50	74,00	1,48
P 400	AC15105041	50	74,00	1,48

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Heavy Duty • 70x198 мм • 8 отверстий



P 60	HD63502560	25	48,25	1,93
P 80	HD63502580	25	42,00	1,68

Сетчатый абразив на липучке для шлифования композитов и металла. Для сухой и влажной шлифовки.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Autonet • 70x125 мм



P 80	AE14905080	50	24,00	0,48
P 120	AE14905012	50	20,50	0,41
P 180	AE14905018	50	20,50	0,41
P 240	AE14905025	50	20,50	0,41
P 320	AE14905032	50	20,50	0,41
P 400	AE14905041	50	20,50	0,41
P 500	AE14905051	50	20,50	0,41
P 600	AE14905061	50	20,50	0,41

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы

Autonet • 70x198 мм



P 80	AE15005080	50	28,00	0,56
P 120	AE15005012	50	24,00	0,48
P 180	AE15005018	50	24,00	0,48
P 240	AE15005025	50	24,00	0,48
P 320	AE15005032	50	24,00	0,48
P 400	AE15005041	50	24,00	0,48
P 500	AE15005051	50	24,00	0,48
P 600	AE15005061	50	24,00	0,48

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы

Autonet • 115x230 мм



P 80	AE11205080	50	67,50	1,35
P 120	AE11205012	50	57,50	1,15
P 180	AE11205018	50	57,50	1,15
P 240	AE11205025	50	57,50	1,15
P 320	AE11205032	50	57,50	1,15
P 400	AE11205041	50	57,50	1,15
P 500	AE11205051	50	57,50	1,15
P 600	AE11205061	50	57,50	1,15

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы

Autonet • 70x420 мм




P 80	AE15105080	50	53,00	1,06
P 120	AE15105012	50	48,00	0,96
P 180	AE15105018	50	48,00	0,96
P 240	AE15105025	50	48,00	0,96
P 320	AE15105032	50	48,00	0,96
P 400	AE15105041	50	48,00	0,96
P 500	AE15105051	50	48,00	0,96
P 600	AE15105061	50	48,00	0,96

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Gold • 70x198 мм • 8 отверстий • липучка



P 80	2363505080	50	32,50	0,65
P 120	2363505012	50	26,50	0,53
P 180	2363509918	100	53,00	0,53
P 240	2363509925	100	53,00	0,53
P 320	2363509932	100	53,00	0,53
P 400	2363509941	100	53,00	0,53

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Gold • 70x420 мм • липучка



P 40	2366305040	50	42,00	0,84
P 60	2366305060	50	41,00	0,82
P 80	2366305080	50	38,50	0,77
P 100	2366309910	100	68,00	0,68
P 120	2366309912	100	68,00	0,68
P 150	2366309915	100	68,00	0,68
P 180	2366309918	100	68,00	0,68
P 220	2366309922	100	68,00	0,68
P 240	2366309925	100	68,00	0,68
P 320	2366309932	100	68,00	0,68
P 400	2366309941	100	68,00	0,68

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Gold • 70x420 мм • 14 отверстий • липучка



P 60	2366405060	50	41,00	0,82
P 80	2366405080	50	38,50	0,77
P 100	2366405010	50	34,00	0,68
P 120	2366405012	50	34,00	0,68
P 180	2366409918	100	68,00	0,68
P 240	2366409925	100	68,00	0,68
P 320	2366409932	100	68,00	0,68

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Gold • 115x230 мм • 10 отверстий • липучка



P 80	2366105080	50	32,00	0,64
P 100	2366105010	50	31,00	0,62
P 120	2366105012	50	31,00	0,62
P 150	2366109915	100	62,00	0,62
P 180	2366109918	100	62,00	0,62
P 240	2366109925	100	62,00	0,62
P 320	2366109932	100	62,00	0,62
P 400	2366109941	100	62,00	0,62

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Q.Silver • 70x420 мм • 14 отверстий • липучка



P 80	3666405080	50	52,50	1,05
P 100	3666405010	50	46,50	0,93
P 120	3666405012	50	46,50	0,93
P 150	3666409915	100	93,00	0,93
P 180	3666409918	100	93,00	0,93
P 240	3666409925	100	93,00	0,93
P 320	3666409932	100	93,00	0,93
P 400	3666409941	100	93,00	0,93
P 500	3666409951	100	93,00	0,93

Для шлифования ЛКП, композитов, металла и древесины. Стоек к высоким температурам.

Q.Silver • 115x230 мм • 10 отверстий • липучка



P 80	3666109980	100	85,00	0,85
P 100	3666109910	100	76,00	0,76
P 120	3666109912	100	76,00	0,76
P 150	3666109915	100	76,00	0,76
P 180	3666109918	100	76,00	0,76
P 220	3666109922	100	76,00	0,76
P 240	3666109925	100	76,00	0,76
P 280	3666109928	100	76,00	0,76
P 320	3666109932	100	76,00	0,76
P 400	3666109941	100	76,00	0,76

Для шлифования ЛКП, композитов, металла и древесины. Стоек к высоким температурам.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Aquastar • 115x140 мм • 100 перфорированных листов в рулоне **НОВИНКА!**



P 400	FW13009941	100	30,80	30,80
P 600	FW13009961	100	30,80	30,80
P 800	FW13009981	100	30,80	30,80
P 1000	FW13009992	100	30,80	30,80
P 1200	FW13009993	100	30,80	30,80
P 1500	FW13009994	100	30,80	30,80
P 2000	FW13009995	100	30,80	30,80

Абразив на пленочной основе для влажной и сухой ручной шлифовки грунта, шлифовки и устранения дефектов на ЛКП в кузовном ремонте и секторе OEM

Aquastar® – лучшее для влажной и сухой шлифовки



ВЛАЖНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА. Специально разработанный узор насыпки материала Aquastar с системой каналов, по которым отводится вода, позволяет абразиву долго работать без забивки, сохраняя первоначальную агрессивность и эластичность.



СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА. Aquastar может применяться также при сухом шлифовании небольших участков и точечной обработке поверхности.



ШЛИФОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО СЛОЯ ЛКП. Шлифовать материалом Aquastar можно в любом направлении с одинаковой эффективностью и стабильным финишным результатом.



УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЛКП. Пылевые вкрапления легко удаляются абразивом Aquastar с зерном P2000, который обеспечивает тончайшую риску.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Goldflex Soft • 115 x 125 мм • 200 перфорированных листов в рулоне



P 150	2912707015	1	60,05	60,05
P 180	2912707018	1	60,05	60,05
P 220	2912707022	1	60,05	60,05
P 240	2912707025	1	60,05	60,05
P 280	2912707028	1	60,05	60,05
P 320	2912707032	1	60,05	60,05
P 400	2912707041	1	60,05	60,05
P 500	2912707051	1	60,05	60,05
P 600	2912707061	1	60,05	60,05
P 800	2912707081	1	60,05	60,05
P 1000	2912707092	1	60,05	60,05

Эластичный материал для ручного шлифования ЛКП и шпатлевки. Поролоновая основа обеспечивает ровную финишную поверхность.

Soft Sanding Pad • 115 x 140 мм



P 60	medium	8791150110	20	28,00	1,40
P 120	fine	8791150111	20	28,00	1,40
P 220	super fine	8791150115	20	28,00	1,40
P 400	ultra fine	8791150118	20	28,00	1,40
P 600	micro fine	8791150112	20	28,00	1,40

Абразивный лист на поролоновой основе для сухой и влажной шлифовки труднодоступных участков. Долгий срок службы.

Gold • 230x280 мм




P 40	2310102540	25	21,75	0,87
P 60	2310102560	25	14,75	0,59
P 80	2310102580	25	14,25	0,57
P 100	2310105010	50	22,00	0,44
P 120	2310105012	50	22,00	0,44
P 150	2310105015	50	22,00	0,44
P 180	2310105018	50	22,00	0,44
P 220	2310105022	50	22,00	0,44
P 240	2310105025	50	22,00	0,44
P 320	2310105032	50	22,00	0,44
P 400	2310105041	50	22,00	0,44

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

WPF • 230x280 мм



P 60	2110105060	50	29,00	0,58
P 80	2110105080	50	27,00	0,54
P 100	2110105010	50	26,50	0,53
P 120	2110105012	50	26,50	0,53
P 150	2110105015	50	21,50	0,43
P 180	2110105018	50	21,50	0,43
P 220	2110105022	50	21,50	0,43
P 240	2110105025	50	21,50	0,43
P 280	2110105028	50	21,50	0,43
P 320	2110105032	50	21,50	0,43
P 360	2110105037	50	21,50	0,43
P 400	2110105041	50	21,50	0,43
P 500	2110105051	50	21,50	0,43
P 600	2110105061	50	21,50	0,43
P 800	2110105081	50	21,50	0,43
P 1000	2110105092	50	22,00	0,44
P 1200	2110105093	50	25,00	0,50

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.

WPF • 140x230 мм



P 1500	2111105094	50	20,00	0,40
P 2000	2111105095	50	20,00	0,40
P 2500	2111105096	50	23,50	0,47

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.


Ecowet • 230x280 мм



P 60	2010105060	50	27,00	0,54
P 80	2010105080	50	20,00	0,40
P 100	2010105010	50	18,50	0,37
P 120	2010105012	50	18,50	0,37
P 150	2010105015	50	18,50	0,37
P 180	2010105018	50	18,50	0,37
P 220	2010105022	50	18,50	0,37
P 240	2010105025	50	17,00	0,34
P 280	2010105028	50	17,00	0,34
P 320	2010105032	50	17,00	0,34
P 360	2010105037	50	17,00	0,34
P 400	2010105041	50	17,00	0,34
P 500	2010105051	50	17,00	0,34
P 600	2010105061	50	17,00	0,34
P 800	2010105081	50	17,00	0,34
P 1000	2010105092	50	17,00	0,34
P 1200	2010105093	50	21,00	0,42

Водостойкая шлифовальная бумага эконом-класса для обработки ЛКП, пластика и металла.

Ecowet • 140x230 мм



P 1500	2011105094	50	14,00	0,28
P 2000	2011105095	50	14,00	0,28
P 2500	2011105096	50	15,50	0,31

Водостойкая шлифовальная бумага эконом-класса для обработки ЛКП, пластика и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е.

Abranet • 115мм x 10 м • липучка



P 80	545BY001803R	1	84,66
P 100	545BY001103R	1	84,66
P 120	545BY001123R	1	84,66
P 180	545BY001183R	1	84,66
P 240	545BY001253R	1	84,66
P 320	545BY001323R	1	84,66
P 400	545BY001413R	1	84,66
P 500	545BY001513R	1	84,66
P 600	545BY001613R	1	84,66
P 800	545BY001813R	1	98,55
P 1000	545BY001923R	1	98,55

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Gold • 115мм x 50 м



P 60	2351100160	1	47,36
P 80	2351100180	1	46,70
P 100	2351100110	1	41,23
P 120	2351100112	1	41,23
P 150	2351100115	1	41,23
P 180	2351100118	1	41,23
P 220	2351100122	1	41,23
P 240	2351100125	1	41,23
P 280	2351100128	1	41,23
P 320	2351100132	1	41,23
P 400	2351100141	1	41,23

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Mirlon Total • 115x230 мм



VF 360	красный	8111202537	25	33,75	1,35
UF 1500	серый	8111202594	25	33,75	1,35
MF 2500	бежевый	8111202596	25	37,00	1,48

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок для доводки поверхности. Тоньше, эластичнее и имеет более открытую структуру по сравнению с Mirlon. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

Mirlon Total • 115 мм x 10 м



VF 360	красный	815BY001373R	1	39,81	39,81
UF 1500	серый	815BY001943R	1	39,81	39,81

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок для доводки поверхности. Тоньше, эластичнее и имеет более открытую структуру по сравнению с Mirlon. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

Mirlon • 150 мм



VF 360	бордовый	8024101037	10	12,30	1,23
UF 1500	серый	8024101094	10	12,30	1,23

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок с великолепными свойствами для доводки поверхности. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

Mirlon • 152x229 мм



VF 360	бордовый	8019002037	20	25,20	1,26
UF 1500	серый	8019002094	20	25,20	1,26
MF 2500	коричневый	8019002095	20	25,20	1,26

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок с великолепными свойствами для доводки поверхности. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

Mirlon • 115 мм x 10 м



VF 360	бордовый	805BY001373R	1	30,56	30,56
UF 1500	серый	805BY001943R	1	30,56	30,56
MF 2500	коричневый	805BY001953R	1	30,56	30,56

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок с великолепными свойствами для доводки поверхности. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

VF - очень тонкий, UF - ультратонкий, MF - сверхтонкий

Гарантия на инструмент 2+1



▼ Весь шлифовальный и полировальный инструмент Mirka имеет новую расширенную гарантию 2+1 год с момента покупки.

Дополнительный +1 год гарантии Вы получаете, зарегистрировав Ваш инструмент на сайте www.mirka.ru в течение 30 дней с момента покупки. Форма гарантийного сертификата зависит от типа инструмента и клиента; каждый инструмент следует регистрировать отдельно. Регистрация и дополнительная гарантия не могут быть переданы другому лицу или компании. В случае возникновения неисправности с инструментом Mirka, которая попадает под гарантию и связана с дефектом комплектующих и сборки, компания Mirka обеспечит ремонт Вашего инструмента на безвозмездной основе в соответствии с условиями гарантии.

<http://www.mirka.com/ru/Warranty-Information>





Электрический инструмент	34 - 35
Пневматический инструмент	36 - 38
Подшвы и принадлежности	39 - 41
Машины для стен и потолков	42
Пылесосы и принадлежности	43 - 45
Ручные блоки	46
Аксессуары	47
Инструментальные центры	48 - 49

MIRKA® DEROS

Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка 220В



- Самая мощная и самая компактная в своем классе
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Постоянная скорость при высокой нагрузке
- Плавный пуск двигателя
- Постоянный контроль температуры двигателя и платы контроллера
- Электрический тормоз двигателя и тормоз подошвы
- Система снижения уровня вибраций
- Низкий профиль корпуса
- Необычайно малый вес - всего 1 кг!
- Продолжительный срок службы
- Симметричная форма для удобства работы обеими руками
- Комфортный хват и лучший контроль над процессом работы


Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (кг)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	4,000–10,000	71	1,0	в коробке	DEROS550CV	MID5502011	469,00
150	2,5	4,000–10,000	71	1,0	в коробке	DEROS625CV	MID6252011	469,00
150	5,0	4,000–10,000	71	1,0	в коробке	DEROS650CV	MID6502011	469,00
125 и 150	5,0	4,000–10,000	71	1,0	в кейсе	DEROS5650CV	MID5650201CA	510,00

Комплект поставки DEROS: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, кабель 4м, набор абразивов Abranet и Abranet HD, ключ для подошвы, шестигранный ключ и комплект балансировочных винтов

Комплект поставки DEROS5650CV: шлифовальная машинка, подошвы 125 и 150 мм, защитные прокладки 125 и 150 мм, кабель 4м, набор абразивов Abranet и Abranet HD 125 и 150мм, шестигранный ключ и комплект балансировочных винтов, DVD диск, пластиковый кейс

Новая усовершенствованная подошва с центральным пылевыводящим отверстием

Каналы поступления воздуха, идущие к центру подошвы, усиливают воздушную тягу, обеспечивая эффективное пылеудаление через центральное отверстие.



MIRKA® DEROS в кейсе - два в одном



MID5650201CA

В комплект DEROS в кейсе входят подошвы 125 мм и 150 мм. Выбирайте подошву, подходящую для Вашей шлифовальной операции.

MIRKA® CEROS

Компактная электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка 22В



- Мощная и легкая - удобно работать с труднодоступными участками и на вертикальных поверхностях
- Супернадёжный бесщеточный двигатель обладает высокой мощностью и сохраняет постоянную скорость под большой нагрузкой
- Регулируемая скорость вращения подошвы 4 000 - 10 000 об/мин
- Оснащен блоком питания
- Комфортный хват и управление
- Низкий уровень шума
- Минимум эксплуатационных расходов
- Продолжительный срок службы

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (г)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	5,0	4,000–10,000	71	590	в коробке	CEROS150NV	MIM1501011	448,00
77	2,5	4,000–10,000	71	700	в коробке	CEROS325CV	MIM3252011	448,00
125	5,0	4,000–10,000	71	870	в коробке	CEROS550CV	MIM5502011	448,00
125	5,0	4,000–10,000	71	870	в кейсе 	CEROS550CV	MIM5502011CA	510,00
150	2,5	4,000–10,000	71	920	в коробке	CEROS625CV	MIM6252011	448,00
150	5,0	4,000–10,000	71	920	в коробке	CEROS650CV	MIM6502011	448,00
150	5,0	4,000–10,000	71	920	в кейсе 	CEROS650CV	MIM6502011CA	510,00
150	8,0	4,000–10,000	71	920	в коробке	CEROS680CV	MIM6802011	448,00

Принадлежности



Комплект крепежных скоб для блока питания CEROS	MIN6519111	12,00
5 шт в упаковке		
Тросик для подвешивания блока питания CEROS	MIN6519511	0,72
стальной, 1 шт в упаковке		
Основной кабель 230В для CEROS	MIN6516011	13,56
1 шт в упаковке		
Кабель постоянного тока 22В, 4 м	MIN6519611	21,44
Кабель постоянного тока 22В, 10 м	MIN6512211	39,16
1 шт в упаковке		
Комплект стяжек для CEROS	MIN6529211	5,64
6 шт в упаковке		
Блок питания постоянного тока для CEROS	MIN6522511	131,47
1 шт в упаковке		

MIRKA® PROS

Пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка



MIRKA®PROS - для профессионального результата

- Максимальное пылеудаление даже при низкой мощности всасывания
- Комфортный хват
- Удобство управления инструментом обеими руками
- Наличие защитной крышки, блокирующей поток холодного воздуха и обеспечивающей надежную опору для руки оператора
- Новое быстросъемное соединение шланга отвода пыли
- Тормоз подошвы

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	12 000	485	890	центральное	PROS550CV	8995550111	310,00
150	2,5	12 000	485	900	центральное	PROS625CV	8995625111	310,00
150	5,0	12 000	485	925	центральное	PROS650CV	8995650111	310,00
150	8,0	12 000	485	948	центральное	PROS680CV	8995680111	310,00

Комплект поставки PROS: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы

MIRKA® OS

Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка



MIRKA®OS383

- Легкая и эргономичная
- Для финишной обработки зашпатлеванных поверхностей
- Точная и аккуратная шлифовка профильных поверхностей и поверхностей с кромками и ребрами
- Облегчает шлифовку «сложных» грунтов
- Обеспечивает высокое качество поверхности
- Отличная производительность при использовании с полосками Abranet

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
70x198	3,0	10 000	453	179	960	центральное	OS383CV	8991500111	295,00
70x198	3,0	10 000	453	179	900	мешок	OS383DB	8991510111	310,00

Комплект поставки OS383CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, маслёнка

Комплект поставки OS383DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, мешок сбора пыли, маслёнка

MIRKA® ROS

Пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка



Подшва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	5,0	8 000	425	112	490	нет	ROS150NV	8992450111	199,00
77	2,5	12 000	481	240	570	центральное	ROS325CV	8993325111	285,00
77	2,5	12 000	481	240	590	мешок	ROS325DB	8993425111	285,00
125	2,5	12 000	481	209	780	центральное	ROS525CV	8992725111	285,00
125	5,0	12 000	481	209	780	центральное	ROS550CV	8992700111	285,00
125	5,0	12 000	481	209	830	мешок	ROS550DB	8992800111	303,00
150	2,5	12 000	481	240	850	центральное	ROS625CV	8993025111	285,00
150	2,5	12 000	481	240	850	мешок	ROS625DB	8993225111	303,00
150	5,0	12 000	481	240	850	центральное	ROS650CV	8993000111	285,00
150	5,0	12 000	481	209	850	мешок	ROS650DB	8993200111	303,00

Комплект поставки ROS: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, маслёнка, ключ для подошвы
Комплект поставки ROS150NV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы



Комплект бумажных мешков для сбора пыли	8993206511	21,96
для машинок ROS/OS DB одноразовые, 10 шт в упаковке		

MIRKA® AOS

Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка



MIRKA® AOS

- Специально разработана для удаления точечных дефектов
- Легкая и компактная
- Эргономичный угловой дизайн корпуса для отличного обзора дефектного участка
- Осциллирующее вибрационное движение
- Система крепления подошвы Quick Lock
- Максимальная эффективность и результат вместе с микроабразивами Polarstar SR

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	3,0	8 500	509	357	600	AOS130NV	8992330111	308,00

Комплект поставки: шлифовальная машинка, подошва 32 мм (3 шт), маслёнка

MIRKA® ROS2

Двуручная пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка




MIRKA® ROS2

- Идеально подходит для быстрого выполнения более требовательных операций шлифовки
- Низкий профиль, небольшой вес и эргономичный дизайн гарантируют комфорт в использовании и превосходную стабильность работы
- Наилучший контроль за процессом
- Имеет долгий срок службы и обеспечивает превосходный результат даже при высоких нагрузках

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (кг)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	12 000	594	1,25	центральное	ROS2-550CV	8994550111	340,00
125	10,0	12 000	594	1,25	центральное	ROS2-510CV	8994510111	340,00
150	5,0	12 000	594	1,27	центральное	ROS2-650CV	8994650111	366,00
150	10,0	12 000	594	1,32	центральное	ROS2-610CV	8994610111	366,00
200	5,0	10 000	651	1,5	центральное	ROS2-850CV	8994850111	418,00

Комплект поставки: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, боковая рукоятка, подвесной кронштейн, маслёнка, ключ

мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт.	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.	
	32	мягкая	клей	1/4"	5	AOS, ROS	8294593311	43,31	
	32	жесткая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS	8294595311	55,89	
	32	мягкая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS	8294596311	55,89	
	34	средней жесткости	липучка	1/4"	10	ROS	8294591311	88,38	
	77	6	средней жесткости	липучка	1/4"	1	CEROS, ROS	8294791211	16,43
	125	средней жесткости	липучка	5/16"	1	ROS, ROS2	8295191511	18,55	
	125	28	средней жесткости 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS, PROS	8292502011	30,30
	125	8, 8+1,17, Abranet	средней жесткости 130 г	липучка	5/16"	1	DEROS, PROS	8292502511	30,30
	125	5,19, Abranet	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295592111	32,70
	125	5,19, Abranet	мягкая	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8297592111	31,41
	150	15	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295291511	33,25
	150	6, 6+1,15, Abranet	средней жесткости	липучка	5/16"	1	DEROS, CEROS, PROS	8292605011	40,25
	150	6, 6+1, 9, 15, Abranet	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295692111	34,02
	150	6, Abranet	мягкая	липучка	5/16"	1	ROS, ROS2	8297692111	31,92
	150	6, 6+1, 9, 15, Abranet	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295494111	35,66
	150	6, 6+1, 9, 15, Abranet	жесткая	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295495111	40,80
	150	9, 17, Abranet	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295486111	45,61
	200	8, 8+1, Abranet	средней жесткости	липучка	8"	1	ROS2	8295885111	78,64
	70x198	56	средней жесткости	липучка		1	OS	8295380111	30,14





мм	Кол-во отверстий	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
77	-	липучка	5	8294720111	10,28
77	6	липучка	5	8294710111	4,59
125	-	липучка	5	8295520111	14,39
125	33	липучка	5	8295510111	9,84
125	44	липучка	5	8295511011	9,60
150	-	липучка	5	8295620111	17,48
150	57	липучка	5	8295611111	11,59
150	67	липучка	5	8295610111	11,59
200	89	липучка	3	8296810111	45,61
70 x 198	56	липучка	5	8299702011	15,75
115 x 230	10	липучка	5	8299512011	25,59
70 x 400	14	липучка	5	8299522011	21,39



← защитная прокладка
← сетчатый абразив

Защитные прокладки необходимы для защиты подошвы шлифовальной машинки от износа и истирания при шлифовании сетчатыми абразивами. Защитные прокладки имеют самосцепляющиеся крепления с обеих сторон и помещаются между подошвой шлифовального инструмента и абразивом. Использование защитных прокладок препятствует преждевременному выходу из строя диска-подошвы инструмента.

Защитные прокладки для блокировки пылеудаления используются при влажном шлифовании материалом Abralon, они защищают инструмент и систему пылеудаления от попадания в них воды.



мм	Кол-во отверстий	Толщина (мм)	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
77	6	5	липучка	5	8294700111	13,67
125	44	5	липучка	5	8295550111	42,22
125	44	10	липучка	5	8295500111	31,17
150	67	5	липучка	5	8295650111	46,38
150	67	10	липучка	5	8295600111	34,56
70 x 125	13	7	липучка	5	8299601011	47,95
70 x 198	56	7	липучка	5	8299701011	57,42

Полукруглые насадки для шлифования вогнутых поверхностей

70 x 125	13		липучка	1	8391415011	22,31
70 x 198	22		липучка	1	8391515011	24,72

Miro 955

Шлифовальная машина для стен и потолков



Miro 955

- Особая система отверстий в подошве для эффективного отвода пыли
- Удлиненная штанга позволяет добиться превосходных результатов шлифовки строительных гипсовых шпатлевок для стен и потолков
- Благодаря гибкому валу и регулятору скорости машинка удобна в использовании и подходит для выполнения широкого спектра шлифовальных операций
- Использовать с пылеудаляющим устройством
- Наилучший результат с абразивами Abranet

Модель	Подошва, Ø (мм)	Мощность (Вт)	Скорость вращения (об/мин)	Вес (кг)	Длина штанги (м)	Длина кабеля (м)	Код для заказа	Цена, у.е.
Miro 955	225	550	650 - 1600	4,7	1,5	4	8394000111	816,00
Miro 955S	225	550	650 - 1600	3,7	1	4	8394200111	765,00

Комплект поставки: шлифовальная машина, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли 4 м, боковая ручка-держатель, ремни на липучках 6 шт., 1 диск Abranet 225 мм P120, чехол для транспортировки.



Наименование	Ø (мм)	Крепление	Толщина (мм)	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Шлифовальная подошва	225	липучка		1	8394018511	20,06
Мягкая прокладка средней жесткости	225	липучка	17	1	8394018611	32,70
Мягкая прокладка средней жесткости	225	липучка	21	1	8394018621	32,70
Мягкая прокладка жесткая	225	липучка	15	1	8394018711	32,70

MIRKA® VC

Пылеудаляющее устройство




НОВИНКА!

Пылеудаляющее устройство Mirka

- Многофункциональное промышленное пылеудаляющее устройство
- Электрический старт
- Регулируемая мощность
- Заземленное соединение шланга для предотвращения образования статического электричества
- Функция Push&Clean
- Плавный пуск

Наименование	Габариты Д x Ш x В (м)	Мощность (Вт)	Вес (кг)	Объем (л)	Длина эл. шнура (м)	Уровень шума (дБ(А))	Код для заказа	Цена, у.е.
Пылеудаляющее устройство 915 L	450 x 360 x 600	1 500	10	30	7,5	59	VC915KITRU	472,00
Пылеудаляющее устройство 1025 L	375 x 395 x 530	1 000	8	25	7,5	64	VC1025KITRU	299,00

Комплект поставки: пылеудаляющее устройство, шланг отвода пыли антистатический Ø 27 мм x 4 м, мешок флисовый



Наименование	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Комплект разветвителей для пневмоинструмента на два канала к VC915 (один для подключения двух шлангов отвода пыли, второй - для двух пневмоинструментов)	1	8992510211	84,22
Комплект разветвителей для VC915; для подключения двух шлангов отвода пыли	1	8992510311	35,88
Фильтрующий элемент для пылесосов VC 915/415 для пылеудаляющего устройства	1	8999600411	67,31
Комплект флисовых мешков	5	8999700211	49,98
Пневматический блок для пылесоса VC915	1	8999701011	166,00

	Наименование	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	Шланг отвода пыли антистатический, Ø 27 мм x 4 м	1	MIN6519411	55,13
	Шланг-удлинитель антистатический, Ø 32 мм x 10 м	1	MIN6519711	135,00
	Шланг отвода пыли антистатический, Ø 20мм x 4м для ручных шлифовальных блоков	1	8391112011	15,00
	Шланг отвода пыли комбинированный, Ø 27 мм x 5,5 м для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	1	8992514511	179,00
	Шланг отвода пыли комбинированный, Ø 27 мм x 10 м для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	1	8992514711	318,50
	Шланг отвода пыли комбинированный 230В, Ø 27 мм x 5,5 м для электрического инструмента, с интегрированным кабелем, антистатический	1	MIE6514511	175,00
	Шланг отвода пыли комбинированный 230В, Ø 27 мм x 10 м для электрического инструмента, с интегрированным кабелем, антистатический	1	MIE6514711	289,00
	Шланг отвода пыли 27 мм x 0,5 м + адаптер для быстрой смены инструмента	1	8999804111	15,00
	Переходник для шланга отвода пыли 32/54мм для соединения шланга отвода пыли 32 мм с пылеудаляющим устройством	1	8992515611	12,00
	Переходник Ø 25,4 x 28 мм для подключения машинок DEROS и PROS	1	8992515411	11,00
	Поворотный соединитель Ø 20 мм / 20 мм для соединения двух шлангов отвода пыли Ø 20 мм друг с другом	1	8993022011	17,00
	Соединитель Ø 32 / 32 мм для соединения шланга-удлинителя (MIN6519711) со шлангом отвода пыли (MIN6519411)	1	8992515711	22,40
	Переходник для пылеудаляющего устройства 30 - 60 мм конический, для соединения шлангов отвода пыли Mirka с другими моделями пылеудаляющих устройств	1	8393001511	7,70
	Поворотный соединитель 20 / 25,4 мм для соединения шланга Ø 20 мм со шлангом Ø 27 мм (MIN6519411)	1	8993022911	8,73

Шланги и переходники Mirka

<p>Mirka® DEROS</p> <p>1 2</p> <p>5,5 м • MIE6514511</p> <p>2</p> <p>10 м • MIE6514711</p> <p>3</p> <p>4 м • MIN6519411</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>Шланг-удлинитель 10 м • MIN6519711 • Отсоедините 2 от 4 м и соедините с 5</p>	<p>+</p> <p>или</p> <p>Все пылеудаляющие устройства Mirka®</p> <p>Другой бренд</p> <p>Переходник 8393001511</p> <p>6</p>
<p>Mirka® CEROS</p> <p>2</p> <p>4 м • MIN6519411</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>Шланг-удлинитель 10 м • MIN6519711 • Отсоедините 2 от 4 м и соедините с 5</p>	<p>+</p> <p>или</p> <p>Все пылеудаляющие устройства Mirka®</p> <p>Другой бренд</p> <p>Переходник 8393001511</p> <p>6</p>
<p>Mirka® PROS / ROS</p> <p>1 2</p> <p>5,5 м • 8992514511</p> <p>2</p> <p>10 м • 8992514711</p> <p>3</p> <p>4 м • MIN6519411</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>Шланг-удлинитель 10 м • MIN6519711 • Отсоедините 2 от 4 м и соедините с 5</p>	<p>+</p> <p>или</p> <p>Пылеудаляющие устройства Mirka® 912 или 915L</p> <p>Другой бренд</p> <p>Переходник 8393001511</p> <p>6</p>
<p>Miro 955° / 955°-S</p> <p>4 м • 8394010311</p>	<p>+</p> <p>или</p> <p>Все пылеудаляющие устройства Mirka®</p> <p>Другой бренд</p> <p>Переходник 8393001511</p> <p>6</p>
<p>Ручные шлифовальные блоки</p> <p>4 м • 8391112011</p> <p>4 м • 8391112011</p> <p>4 м • 8391112011</p> <p>4 м • MIN6519411</p> <p>8391111111</p> <p>+</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>Шланг-удлинитель 10 м • MIN6519711 • Отсоедините 2 от 4 м и соедините с 5</p>	<p>+</p> <p>или</p> <p>Все пылеудаляющие устройства Mirka®</p> <p>Другой бренд</p> <p>Переходник 8393001511</p> <p>6</p>



НОВИНКА!

Размер (мм)	Кол-во отверстий	Крепление	Примечание	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125			резиновый	1	8390100111	5,36
128x63x16 (1/4 листа)			блок-ракель	1	8392201011	7,00
Ø 150		липучка	эластичный	1	8390311011	13,34

Ручные шлифовальные блоки с пылеотводом

70 x 125	13	липучка		1	8391402011	22,31
70 x 198	22	липучка		1	8391502011	23,73
115 x 230	36	липучка		1	8391702011	21,77
70 x 400	53	липучка		1	8391100111	78,53

70 x 125	13	липучка		1	8391400111	42,60
70 x 198	22	липучка		1	8391500111	43,50
115 x 230	32	липучка		1	8391700111	65,30
70 x 400	53	липучка		1	8391155111	66,00
70 x 400	53	липучка	гибкий	1	8391150111	98,00
70 x 198	40	липучка	комплект	1	8391520111	81,00

В комплекте:
 - корпус ручного шлифовального блока 70x198мм
 - плоская насадка
 - вогнутая насадка, R = 160 мм
 - выпуклая насадка, R = 52 мм
 - выпуклая насадка, R = 100 мм
 - адаптер шланга отвода пыли Ø 20/28 мм

80 x 230	55	липучка	блок "Handy" для стен и потолков	1	8391200111	28,22
80 x 230	55	липучка	комплект "Handy"	1	KIT01HANDY	60,30

В комплекте: блок "Handy" 80x230мм, шланг отвода пыли Ø 20мм x 4м, 5 полосок Abranet в ассортименте



Наименование	Код для заказа	Цена, у.е.
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, черная для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193500111	22,30
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, белая для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193600111	22,30



Поролоновая лента для маскировки проемов 13 мм x 50 м 1 рулон с диспенсером в упаковке	9190113001	32,70
---	------------	-------



Пластиковый кейс 400x300x158 мм	MIN6532011	88,60
Пластиковый кейс 400x295x210 мм	MIN6533011	93,20



Защитный комбинезон, размер M 100% полиэстер	OVERALL-M	34,34
Защитный комбинезон, размер L 100% полиэстер	OVERALL-L	34,34
Защитный комбинезон, размер XL 100% полиэстер	OVERALL-XL	34,34
Защитный комбинезон, размер XXL 100% полиэстер	OVERALL-XXL	34,34





Наименование	Код для заказа	Цена, у.е.
<p>Инструментальный центр Mirka Solutions комплексное решение по организации рабочего места, а также хранения инструмента, пылеудаляющего устройства, абразивов и полировальных паст</p>	9190129001	917,00
<p>Стол-тележка для пылесоса и принадлежностей устойчивая дисплей-тележка с регулируемой высотой, справа полоска с креплением "липучка" для хранения ручных шлифовальных блоков, два крюка сзади для шланга отвода пыли</p>	9190310111	420,00
<p>Дисплей Mirka ART дисплей Mirka ART идеально подходит для хранения и представления материалов и инструмента Mirka в автосервисах, учебных центрах, дилерских центрах; поставляется в разобранном виде</p>	9191000111	965,00



Ускорьте свой процесс полировки!

Традиционный процесс полировки свежих ЛКП

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИРОВКА / БОЛЬШИЕ УЧАСТКИ



Polarshine® 15 + желтый диск из овчины

Процесс полировки свежих ЛКП «Быстрый финиш»

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИРОВКА



Polarshine® 10 + желтый диск из овчины

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВКА



Polarshine® 10 + желтый рельефный поролоновый диск

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВКА



Polarshine® 10 + желтый рельефный поролоновый диск

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИРОВКА / НЕБОЛЬШИЕ УЧАСТКИ



Polarshine® 15 + желтый рельефный поролоновый диск

Удаление голограмм



Polarshine® 3 + черный рельефный поролоновый диск



Полировальные пасты	52- 53
Полировальные диски	54
Полировальные подошвы	55
Полировальные машинки	56
Шлифовальные цветки	57
Принадлежности	58

Рекомендации по полировке

Для наилучшего результата используйте рекомендованную комбинацию полировального диска и пасты.

Рекомендованная скорость полировки 1,200–2,000 об/мин.

Распределите пасту на сравнительно небольшом участке.

Не оказывайте чрезмерного давления на поверхность.

Держите полировальные диски в чистоте, поскольку грязные диски могут оставлять царапины на ЛКП.

Сохраняйте полировальную машинку в движении во избежание перегрева поверхности.

Для долгого срока службы полировальных дисков рекомендуется очищать их водой.

Вода может быть использована для охлаждения и увлажнения поверхности во время полировки.

Избегайте высыхания полировальной пасты во время полировки; высохшая паста может перегреть и прожечь поверхность.

Инструкции по применению



Установите полировальный диск



Хорошо встряхните перед работой



Нанесите пасту на диск или ЛКП



Распределите пасту и полируйте со скоростью 1,200–2,000 об/мин



Очистите поверхность



Не содержит силикона



Хранить в местах, не доступных для детей



Рекомендованная температура хранения 15°–25° C 59°–77° F 24 months



Не полировать при прямом солнечном свете



Беречь от заморозки

Полировальные пасты

Polarshine 35	ГРУБАЯ		TONKAYА
		P 800	
Polarshine 25	ГРУБАЯ		TONKAYА
		P 800	
Polarshine 15	ГРУБАЯ		TONKAYА
		P 1500	
Polarshine 10	ГРУБАЯ		TONKAYА
		P 1500	
Polarshine 8	ГРУБАЯ		TONKAYА
		P 2000	
Polarshine 3 NANO ANTISTATIC WAX	ГРУБАЯ		TONKAYА
LIQUID NANO WAX	ГРУБАЯ		TONKAYА



Полировальные пасты Polarshine®

Объем	Наименование	Код для заказа	Цена, у.е.
250 мл	Polarshine 35	7992800251	13,20
1 л	Polarshine 35	7992810111	26,00

супервысокой агрессивности, для начальной полировки, не содержит силикон

1 л	Polarshine 25	7992710111	24,60
-----	---------------	------------	-------

высокой агрессивности, для начальной полировки, не содержит силикона

250 мл	Polarshine 15	7994002511	11,60
1 л	Polarshine 15	7994015111	22,50

высокой агрессивности, универсальная, не содержит силикона

250 мл	Polarshine 10	7995002511	15,70
1 л	Polarshine 10	7995010111	32,60

средней агрессивности, для одношаговой полировки, не содержит силикона

250 мл	Polarshine 8	7993302511	
1 л	Polarshine 8	7993310111	43,25

обладает сбалансированной агрессивностью и позволяет достичь поверхности с высоким блеском

1 л	Polarshine 3	7992660311	27,70
-----	--------------	------------	-------

тончайшая полировальная паста для удаления голограмм и защиты блеска, содержит карнаубский воск

500 мл	Polarshine Liquid Nano Wax	7992720051	23,20
1 л	Polarshine Liquid Nano Wax	7992725111	33,70

жидкий воск для защиты и блеска поверхности, наносится очищающей салфеткой из микроволокон

Ø (мм)	Тип	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
--------	-----	---------------	----------------	------------

Поролоновые полировальные диски



150	плоский	2	7993100111	21,85
180	плоский	2	7993103511	30,20

для тонкой полировки, для нанесения защиты блеска




77	рельефный	2	7993108521	8,60
150	рельефный	2	7993115021	19,90

для удаления голограмм и достижения идеального блеска **НОВИНКА!**



85	плоский	2	7993408511	8,50
150	плоский	2	7993415011	24,85

диск высокой плотности для быстрой и эффективной полировки



85	рельефный	2	7993408521	8,50
150	рельефный	2	7993415021	24,85

диск средней плотности для эффективной полировки без перегрева и разводов, для достижения блеска

Полировальные диски из натуральной овчины PRO



80		2	7990082111	15,35
150		2	7991500211	47,90
180		2	7991800211	64,50

диск из высококачественной шерсти

Полировальные диски из натуральной овчины



77		5	7990080111	30,70
150		2	7990150111	18,55
180		2	7990180111	26,95

для полировки средней агрессивности, минимизирует разводы, наилучший выбор для идеальной финишной обработки сложных поверхностей

Полировальные диски из крученой шерстяной нити



150		1	7990155111	17,25
180		1	7990185111	19,25
180	двусторонний	1	7992185111	32,60

для грубой агрессивной полировки, износостойкий, мягкие края для удобства полировки труднодоступных участков

Адаптер для двусторонних дисков, резьба M14/W5/8"			7990999111	15,50
---	--	--	------------	-------

Типы полировальных дисков

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИРОВКА



- Диск из крученой шерсти
- меховой диск

ОСНОВНАЯ ПОЛИРОВКА



- Желтый плоский поролоновый диск
- Желтый рельефный поролоновый диск

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВКА



- Черный плоский поролоновый диск
- Черный рельефный поролоновый диск



мм	Вид	Резьба	Крепление	Назначение	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
175	средней жесткости	M14	липучка	для диска 180 мм из крученой шерсти или поролонового диска	1	8298800111	21,13
135	мягкая	M14	липучка	для диска 150 мм из крученой шерсти или поролонового диска	1	8297902011	30,25
165	мягкая	M14	липучка	для диска 180 мм из крученой шерсти или поролонового диска	1	8298402011	32,60
77	жесткая	M14	липучка	для плоского или рельефного поролонового диска 77 мм	1	8297300111	7,25
125	жесткая	M14	липучка	для плоского или рельефного поролонового диска 150 мм	1	8297800111	1,80
150	жесткая	M14	липучка	для плоского или рельефного поролонового диска 180 мм	1	8298000111	20,30
77	мягкая	M14	липучка	для диска 77 мм из натуральной овчины	1	8297301011	17,25
125	мягкая	M14	липучка	для диска 150 мм из натуральной овчины	1	8297801011	18,65
150	мягкая	M14	липучка	для диска 180 мм из натуральной овчины	1	8298100111	20,30
77	средней жесткости	M14	липучка	для двуручных полировальных машинок	1	8294791311	14,15
125	средней жесткости	M14	липучка	для двуручных полировальных машинок	1	8295191511	18,55

Устройства по уходу за полировальными дисками Polarshine



Наименование	Код для заказа	Цена, у.е.
Устройство для мойки полировальных дисков	9195000111	242,00
профессиональная система очистки меховых и поролоновых дисков, предназначена для использования только с роторной полировальной машинкой		
Очиститель полировальных дисков	9195050111	28,22
для очистки меховых и поролоновых дисков, очистка производится путем прокручивания колесиков по крутящемуся полировальному диску		

MIRKA® PS

Электрические полировальные машинки



Подшва (мм)	Резьба	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Уровень шума (дБ(А))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
150	M14	1 100 - 3 700	1 400	84	1,9	PS1437	8991300111	492,00
180	M14	800 - 2 400	1 500	83	3,3	PS1524	8991400111	366,00

Комплект поставки PS1437: полировальная машинка

Комплект поставки PS1524: полировальная машинка, боковая рукоятка, черный пластиковый кейс

MIRKA® RP, RP2 и ROP2

Двухручная пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка



Подшва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Расход воздуха (л/мин)	Уровень шума (дБ(А))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	-	3 000	209	481	81	0,5	RP-300NV	8993540311	267,00
77	12	10 000	276	538	88	1,18	ROP2-312NV	8994210311	318,00
125	12	10 000	343	594	88	1,23	ROP2-512NV	8994220311	335,00
77	-	3 000	209	481	85	0,96	RP2-300NV	8994240311	335,00

Комплект поставки RP-300NV: полировальная машинка, подошва

Комплект поставки ROP2 И RP2: полировальная машинка, подошва, боковая рукоятка, подвесной кронштейн

Вид Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е.

Polarstar SR • Ø 32 мм • клей • в конверте



SR 5 (мятный)	P3000 (5 микрон)	FS30009905	100	40,16
SR 7 (лиловый)	P2500 (7 микрон)	FS30009907	100	40,16

микроабразивы на пленочной основе

Polarstar SR • Ø 32 мм • клей • в рулоне



SR 3 (желтый)	P5000 (3 микрон)	FS30000103	500	142,90
SR 5 (мятный)	P3000 (5 микрон)	FS30000105	500	142,90
SR 7 (лиловый)	P2500 (7 микрон)	FS30000107	500	142,90

микроабразивы на пленочной основе

WPF Roses • Ø 33/36 мм • клей • в конверте




	P1500	2130109994	100	14,66
	P2000	2130109995	100	14,66
	P2500	2130109996	100	14,66
	P3000	2B30109998	100	15,36


водостойкие на бумажной основе



Наименование	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Очищающая глина, 200 г для глубокой очистки поверхности перед полированием	1	7991520011	55,30
Жидкость-лубрикант для очищающей глины, 500 мл очищает поверхность от загрязнений	1	7991530011	26,50



Шлифовальный бочонок 31/31 мм, мягкий для шлифования цветками	2	8392100111	14,90
Шлифовальный бочонок 31/31 мм, жесткий для шлифования цветками	2	8392300111	14,90



Мини-напильник 22x42 мм для удаления дефектов, с держателем, грубая и тонкая насечки	1	7871100111	26,80
--	---	------------	-------



Металлическое полотно Shark Blade 48x28 мм (каттер) для удаления дефектов на лаке	1	7872000111	44,70
---	---	------------	-------



Диспенсер-увлажнитель, 60 мл для финишной шлифовки цветками Polarstar SR5/7; для увлажнения поверхности и очистки абразива	1	9190101001	6,80
---	---	------------	------



Очищающая салфетка из микроволокна 330 x 330 мм, желтая	2	7991200111	13,00
--	---	------------	-------



Очищающая салфетка из микроволокна 380 x 380 мм, синяя	2	7991300111	13,00
---	---	------------	-------

MIRKA



ООО "Мирка Рус"

192012, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны,
д. 271 А, офис 1121
Тел. +7 (812) 640-27-77
Факс +7 (812) 633-35-83
sales.ru@mirka.com

www.mirka.ru

Quality from start to finish

